

HODOWCO

PAMIĘTAJ!!!

Za drób zabity, poddany ubojowi oraz padły w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez IW przy zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków - HPAI przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.



Kraj, w którym wystąpi HPAI wysoce zjadliwa grypa ptaków narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsny i hodowlany, powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu drobiu, mięsa drobiowego, jaj oraz produktów pozyskiwanych od drobiu, a także padnięciami drobiu i kosztami likwidacji ognisk choroby HPAI - wysoce zjadliwej grypy ptaków

ul. Chopina 11
84-200 Wejherowo
tel.: (58) 672-18-60,
fax: (58) 677-09-71,
e-mail:
piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU DOTYCZĄCA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW HPAI



Co to jest HPAI - wysoce zjadliwa grypa ptaków?

Wysoce zjadliwa grypa ptaków-HPAI- to szybko szerząca się choroba wirusowa, zakaźna, zaraźliwa choroba drobiu wywołana przez **wirus**, na którą podatny jest drób domowy oraz ptaki dzikie.

Ludzie są wrażliwi na zakażenie wirusem HPAI w związku, z czym choroba ta stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Najczęściej wprowadzenie wirusa HPAI do kraju wolnego od choroby następuje poprzez **transport drobiu żywego i jaj pochodzących ze stad zakażonych oraz ptaki wolno żyjące, będące bezobjawowymi nosicielami, zwłaszcza ptaki wodne migrujące.**

Najczęstszą przyczyną zakażenia drobiu jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub pośrednio przez zakażoną paszę, wodę, sprzęt, transport i człowieka.

W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących drób, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest łatwe, za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody, czy narzędzi.

W 2014 i 2015 roku HPAI wykryto w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i we Włoszech.

Jak rozpoznać HPAI - wysoce zjadliwą grypę ptaków?

Podstawowe objawy:

-osowiałość, gwałtowny spadek lub utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, obrzęk i zasinienie grzebienia oraz dzwonków, silne łzawienie, kichanie duszność, obrzęk zatok podczolowych, objawy nerwowe, biegunka, nagłe upadki zwierząt bez widocznych objawów, śmiertelność do 100%.

Rozprzestrzenianie choroby:

-zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Ptaki domowe zarażają się przez kontakt bezpośredni z migrującymi ptakami dzikimi,

-wirus rozprzestrzenia się przez zakażoną paszę, wodę, nawóz, sprzęt, środki transportu i człowieka (obuwie, ubranie, sprzęt, produkty zwierzęce (jaja drobiu).

Jak zapobiegać HPAI?

Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, w szczególności osobom, które w ostatnim czasie przebywały na terytorium krajów gdzie wystąpiła HPAI lub brały udział w polowaniach na ptaki dzikie migrujące;

Zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się ptaków dzikich, zabezpieczyć paszę i wodę przed dostępem ptaków wolno żyjących;

Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne - utrzymywać gospodarstwo w czystości, dbać o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie, stosować odkażanie bieżące, używać osobnego obuwia, odzieży ochronnej oraz narzędzi do obsługi zwierząt:

Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia - bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiegokolwiek objawy osłabienia;

Podejrzewasz wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków?

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną*). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Zgłosiłeś podejrzenie HPAI - wysoce zjadliwej grypy ptaków - co dalej?

Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii hodowca zwierząt zobowiązany jest do:

-izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;

-wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;

-uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

* zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 roku Nr 213 poz. 1342 ze zm.)